NOVALINE

Gusto

- Topplatte (30 mm), Seitenteile (60 mm) wahlweise aus Woodstone, Elfenbein oder Serpentino
- Serpentinstein Topplatte wahlweise auch in 60 mm
- Korpus in schwarz
- Externer Luftanschluss (raumluftunterstützend)
- Rüttelrost aus Gusseisen
- Scheibenspülung
- Sicherer Zweipunkt-Türverschluss
- Warmhaltefach
- Optionaler Drehteller

Gusto	
Maße (H x B x T)	1231 x 572 x 418 mm
Nennwärmeleistung	8 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen	150 mm
Abgasanschluss	oben / hinten
Gewicht	ca. 237 kg
Abgasmassenstrom	7,0 g/s
Abgastemperatur	315 °C
Mindestförderdruck	12 Pa
Raumheizvermögen	ca. 150 m³
Wirkungsgrad	79 %
Feuerraum (H x B x T)	440 x 340 x 330 mm
Brennstoff	Holz, Braunkohlebriketts
Externer Luftanschluss	120 mm (hinten oder unten)
CO-Zertifikat	siehe Seite 43
Ausführungen	Topplatte (30 mm) und Seitenteile (60 mm) wahlweise aus Serpentino, Woodstone oder Elfenbein. Korpus in schwarz.

Abstand zu brennbaren Bauteilen

hinten	20 cm
vorne	80 cm
seitlich	20 cm





Topplatte 60 mm

Serpentino

Elfenbein



Woodstone

WAHLWEISE DREHBAR

5 JAHRE GARANTIE*

*) Bei Anschluß durch einen autorisierten Fachhändler.

Novaline Vertriebs GmbH
Rosenstrasse 38

D-74321 Bietigheim-Bissingen

Telefon +49 (0) 71 42 / 99 38 0 - 0
Fax +49 (0) 71 42 / 99 38 0 - 29
Internet http://www.novaline.org
E-Mail info@novaline.org

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.
Die verwendeten Bilder, Illustrationen, Maßzeichnungen und Texte unterliegen dem Copyright der Novaline Vertriebs GmbH, 74321 Bietigheim-Bissingen, und dürfen von Dritten nicht ohne schriftliche Genehmigung verwendet werden.

Ihr Fachhändler