


Klein, schlank, geschmackvoll

Platz sparend, fast schon unscheinbar präsentiert sich der Picco Pro. Mit nur 38 cm Breite ist er einer der schmalsten Kaminofen auf dem Markt. Geradlinige Front, aber abgerundete Rückwand, ideal auch als Ecklösung.

Der Abgasstutzen konnte auf 130 mm reduziert werden und verstärkt somit seine schlanke Statur.

Picco Pro





Maße (H x B x T)	1100/1130 x 390 x 343 mm
Nennwärmeleistung	4 kW
Abgasstutzen	130 mm
Abgasanschluss	oben / hinten
Gewicht	ca. 110/119 kg
Abgastemperatur	249 °C
Mindestförderdruck	12 Pa
Raumheizvermögen	90 m ³
Wirkungsgrad	84,4 %
Feuerraum (H x B x T)	380 x 250 x 230 mm
Brennstoff	Holz
Externer Luftanschluss	100 mm (hinten o. unten)
Abstand zu brennbaren Bauteilen: hinten: 20 cm, vorne: 80 cm, seitlich: 20 cm	



Picco Pro mit Topplatte
Speckstein



Picco Pro

- Selbstverriegelnde Feuerraumtüre
- Korpus in schwarz
- Optionale 30 mm Topplatte in Speckstein ca. 9 kg
- Feuerraummulde aus Gusseisen
- Holzfachtüre mit Druckverschluss
- Scheibenspülung
- Externer Luftanschluss (raumluftunterstützend)
- Türgriffstange und Luftregler in elegantem Holz
- Ascheschublade
- Stellfüße, gegen evtl. Unebenheiten



→ Picco Pro Topplatte Stahl



→ Picco Pro Topplatte in Speckstein



→ Picco Pro Stahl



→ Luftregler